



PULLS N° 510-T9-469 470 et 471



TAILLES

- a) 4 ans b) 6 ans c) 8 ans d) 10 ans e) 12/14 ans
- QUALITE (nombre de pelotes)

«WOODY»

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12/14 ans
LAMBSWOOL.	CABAN	5	6	7	7	8

INDIGO, AZUR, CUIVRE, CAFE, POUDRE, ROUGE, SOLEIL, BLANC, NOIR 1 pelote par coloris et pour toutes les tailles

«BUZZ»

			10 ans12/14 ans		
5	6	7	7	8	
	5	5 6	5 6 7	5 6 7 7	

TRANSAT, SOLEIL, NOIR,1 pelote par coloris et pour toutes les tailles BLANC : un peu

«JESSIE»

QUALITE	COLORIS	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12/14 ans
LAMBSWOOL	AZUR	5	6	7	7	8
TO ALLO LT III	IDIOO DOLLOF O	AFÉ DOL	nne n	*****	OL FIL	NOID

TRANSAT, INDIGO, ROUGE, CAFÉ, POUDRE, BLANC, SOLEIL, NOIR 1 pelote par coloris et pour toutes les tailles FREESIA, MENTHE, PERLE : un peu

Composition du modèle: 51 % laine d'agneau, 49% acrylique

III AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3.

III FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar - Anneaux marqueurs - Poissons pour le jacquard III POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagrammes) - Augm. à 2 m. des bords -Broderie au pt de tige.

Pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. les petites parties du jacquard.


■ ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions. 10 cm de jersey ou de jacquard, aig. nº 3 = 26 m. et 35 rgs

III REGLAGES MACHINE

Les côtes se tricotent au réglage nº 7,5, écartement des fontures nº 3. Le jersey se tricote au réglage nº 9,5. Le jacquard se tricote au chariot intarsia, réglage nº 9,5. Réalisable à la QUICK, réglage nº 9,5, à titre indicatif.

III DOS et DEVANT



★→ Monter: a) 102 m. - b) 110 m. - c) 114 m. - d) 122 m. - e) 138 m. aig. n° 2,5, WOODY : col. CABAN - BUZZ: col. INDIGO - JESSIE: col. AZUR, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant a) b) 4 cm (17 rgs) - c) d) e) 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 2 augm. On obtient: a) 104 m. - b) 112 m. - c) 116 m. - d) 124 m. - e) 140 m.

A→ Cont. aig. n° 3, en jersey WOODY : col. CABAN - BUZZ: col. INDIGO - JESSIE: col. AZUR.

Pour le DEVANT:

WOODY: à a) 0,5 cm (2 rgs) b) 3,5 cm (12 rgs) c) 4,5 cm (16 rgs) d) 7,5 cm (26 rgs) e) 10,5 cm (36 rgs) de haut. après les côtes, tric. en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante: a) 16 m. - b) 20 m. - c) 22 m. - d) 26 m. - e) 34 m. de jersey col. CABAN, les 72 m. du diagramme correspondant et a) 16 m. - b) 20 m. - c) 22 m. - d)

26 m. - e) 34 m. de jersey col. CABAN. BUZZ: à 0,5 cm (2 rgs) de haut. après les côtes, tric. en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante: a) 7 m. - b) 11 m. - c) 13 m. - d) 17 m. - e) 25 m. de jersey col. INGIGO, les 90 m. du diagramme correspondant et a) 7 m. - b) 11 m. - c) 13 m. - d) 17 m. - e) 25 m. de jersey col. INDIGO.

<u>JESSIE</u>: à a) 0,5 cm (2 rgs) - b) 2 cm (6 rgs) - c) 3 cm (10 rgs) - d) 6 cm (20 rgs) - e) 8,5 cm (30 rgs) de haut, après les côtes, tric, en jacquard en plaçant les m. de la façon suivante: a) 12 m. - b) 16 m. - c) 18 m. - d) 22 m. - e) 30 m. de jersey col. AZUR, les 80 m. du diagramme correspondant et a) 12 m. - b) 16 m. - c) 18 m. - d) 22 m. - e) 30 m. de jersey col. AZUR.

■→Entretemps, à a) 19 cm (66 rgs)b) 21 cm (74 rgs) c) 22 cm (78 rgs)d) 25 cm (88 rgs)e) 28 cm (98 rgs) de haut, après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman, et cont, droit,

A a) 32 cm (112 rgs) · b) 35 cm (122 rgs · c) 37 cm (130 rgs) - d) 41 cm (144 rgs) - e) 46 cm (162 rgs) de haut, après les côtes, former l'encol, devant en rab. les: a) b) 8 m. - c) d) 10 m. - e) 12 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs; a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. - b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m. e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.


Entretemps, pour le DEVANT: WOODY : les 108 rgs - BUZZ: les 110 rgs - JESSIE: les 114 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey WOODY : col. CABAN - BUZZ: col. INDIGO - JESSIE: col. AZUR

●→ A a) 36 cm (126 rgs) - b) 40 cm (140 rgs) - c) 42 cm (148 rgs) - d) 46 cm (162 rgs) - e) 52 cm (182 rgs) de haut, après les côtes, blaiser les épaules en rab, de ch. côté ts les 2 rgs:

a) 4 x 9 m.- b) 1 x 9 m. et 3 x 10 m. - c) 4 x 10 m. - d) 4 x 11 m. - e) 2 x 12 m. et 2 x 13 m.

En même temps: former l'encol. dos en rab. les: a) b) 10 m. - c) d) 12 m. - e) 14 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs: a) 1 x 6 m. et 1 x 5 m. - b) c) d) 2 x 6 m. - e) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

PROFONDEUR ENCOL. DOS: 2 cm - PROFONDEUR ENCOL. DEVANT: a) 6 cm. - b) c) d) 7 cm - e) 8 cm ■ MANCHES



★→ Monter: a) 54 m. - b) 58 m. - c) 62 m. - d) 62 m. - e) 66 m. aig. n° 2,5, WOODY: col. CABAN - BUZZ: col. INDIGO - JESSIE: col. AZUR, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant a) b) 4 cm (17 rgs) - c) d) e) 5 cm (21 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant a) b) d) e) 2 augm.

On obtient: a) 56 m. - b) 60 m. - c) 62 m. - d) 64 m. - e) 68 m.

▲→ Cont. en jersey aig. n° 3, WOODY : col. CABAN - BUZZ: col. INDIGO - JESSIE: col. AZUR, faire de chaque côté à 2 m. des bords:

a) ts les 4 rgs: 15 x 1 augm. et 6 rgs plus haut: 1 x 1 augm.

b) ts les 4 rgs: 16 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 3 x 1 augm.

c) ts les 4 rgs: 17 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 4 x 1 augm.

d) ts les 4 rgs: 14 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 8 x 1 augm.

e) ts les 4 rgs: 22 x 1 augm. et ts les 6 rgs: 6 x 1 augm.

On a: a) 88 m. - b) 98 m. - c) 104 m. - d) 108 m. - e) 124 m.

A a) 20,5 cm (72 rgs) - b) 25 cm (88 rgs) - c) 28 cm (98 rgs) - d) 31,5 cm (110 rgs) - e) 37 cm (130 rgs) de haut, après les côtes, rab, souplement. Tric, la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter: a) 98 m. - b) 106 m. - c) 110 m. - d) 110 m. - e) 118 m., aig. n° 2.5, WOODY : col. CABAN - BUZZ: col. INDIGO - JESSIE: col. AZUR, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

M ASSEMBLAGE

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de pigûre) sur l'envers du travail. Coudre les manches en grafting sur lis. entre les fils de couleur.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre la bande d'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

JESSIE: avec le col. NOIR, faire les broderies au pt de tige sur les mains (voir diagramme et photo).

WOODIE: avec le col. NOIR, broder l'étoile au pt de tige (voir diagramme et photo).

